

## Sagarrondoetarako gomendatutako tratamenduen gida 2017

Egoera fenologikoa	Izurria edo gaixotasuna	Gai eragingarria (intsektizida, fungizida edo...)	Merkatuko izenak	Oharrak
A	Zorriak /Armiarma gorria	Olio parafinikoa	Hainbat	
A-B	Pikardura / Txankroak	Kobrea	Hainbat	
C-D	Pikardura / Txankroak	Kobrea (Dosi erdia)	Hainbat	
	Armiarma gorria	Hexitiazoxa Etoxazola	Zeldox Borneo	Helduak ez ditu kontrolatzen. Gehienez tratamendu bat urtean zehar.
	Zorriak	Pirimikarba Tiakloprida Flonikamida	Aphox*, Kilsec* Calypso SC Teppeki	* Gehienez tratamendu bat urtean zehar
G	Pikardura eta zurina	M.O. Taldea: pikardura eta zurinaren aurkako sendagarri izaeradun fungizidak		
		Difenokonazola* Fenbukonazola* Kresoxim-metila** Miklobutanila* Penkonazola* Tebukonazola* Tetrakonazola* Trifloxistrobina** Ziprodinila*** Ziprokonazola*	Score 25 EC, Lexor Impala Stroby WG, Discus Systhane Forte Topas 200 EW Folicur 25 WG Emerald Flint Chorus Atemi 10 WG	Jokaera mota: sistemikoak edo sarkorak. Pikarduraren kasuan onddoaren bilakaera eragotzen dute euririk hasi eta 36 eta 72 orduetara.  Erresistentziak ekiditeko famili ezberdinetako fungizidak <u>tartekatuz</u> : *Triazolak: ergosterolaren biosintesiaren inhibitzaileak (I.B.E). **Estrobinulinak: amasketa mitokondrialaren inhibitzaileak. ***Pirimidinak: aminoazidoen sintesia eraldatzen dabe. Ez dabe zurina kontrolatzen.
	Monilia	MON. Taldea: moniliaren aurkako fungizidak.		
	Zorriak	Kaptana*+miklobutanil a Kaptana*+ difenokonazola Metil tiofanatoa**	Merpan edo Orthocide + Systhane Forte Merpan edo Orthocide + Score 25 EC Topsin 70 WG**, Cercobin 50 SC**	* Ez erabili loraldian **Gehienez tratamendu bat urtean zehar
	Zorriak	Flonikamida Lambda-zihalotrina Pimetrozina	Teppeki Karate king Plenum	
+12 egun	Pikardura eta zurina	Pikardura eta zurinaren aurkako sendagarri izaeradun fungizidak. M.O. taldetik produktu bat aukeratu.		
+12 egun	Pikardura eta zurina	Pikardura eta zurinaren aurkako sendagarri izaeradun fungizidak. M.O. taldetik produktu bat aukeratu.		
+12 egun	Pikardura eta zurina	Pikardura eta zurinaren aurkako sendagarri izaeradun fungizidak. M.O. taldetik produktu bat aukeratu.		
Fruitua aletu ondoren HARRAPAGAILUEN ARABERA.	Harrak jotzea Oharrak - telef. 94-406 68 79	Diflubenzurona Metoxifenozida Spinosada** Tebufenozida** Tiakloprida*	Dimilin 25 Runner Spintor 480 SC** Mimic 2F** Calypso SC*	*Zorriak ere kontrolatzen ditu. **Gehienez tratamendu bat urtean zehar.
Landarearen hazkundera ZENBAKETEN ARABERA	Armiarma gorria Oharrak - telef. 94-406 68 79	Etoxazola** Fenpiroximatoa Hexitiazoxa** Klofentezina**	Borneo** Flash UM* Zeldox** Apolo 50 SC**	Erresistentziak ekiditeko produktu bakoitzarekin gehienez tratamendu bat emon urtean zehar. *Gehienez tratamendu bat urtean zehar. **Helduak ez dauz kontrolatzen.
Fruituen hazkundera - Heltzea	Monilia	Moniliaren aurkako fungizidak. MON. taldetik produktu bat aukeratu.		
	Pikardura	MOT Taldea: pikarduraren aurkako "stop" izaeradun fungizidak		
		Ditianona Klortalonila	Delan Pugil PM, Pugil GD	Jokaera mota: sarkorak. Euria egin eta 36 ordu baino lehen egin beharko da tratamendua
% 50eko hostoa jaustean	Pikardura	Kobrea + Urea	Hainbat	Dosi nagusia: 100 litroko saldan 1kg. kobrea eta 10 kg. % 46ko urea.

- **Txingorra:** tratamendu fungizida bota ahalik eta azkarren, folpet edo kaptan gai eragingarriak erabiliz.
- Landare babeserako zentruko **erantzungailu automatikoa:** 94-406 68 79. Astean zehar gaixotasun eta izurriteen bilakaeraren inguruko informazioa eskeintzen du. Deitu maiatzaren letik aurrera.
- MAGRAMAK 2016eko abenduaren 20an argitaratutako zerrendak erabiliz.